

FOURSTEEL®

[heating products factory]

BOOK'14

HEATING PRODUCTS DESIGNED
AND DEVELOPED BY FOURSTEEL

FOURSTEEL®

[heating products factory]

136-141 Diamond DESIGN COLLECTION
142-147 Arena
148-151 Arena Table

154-159 Divine ROOM RADIATORS

172-177 Plano Pure
178-181 Plano +
182-187 Plano

190-193 Domotic Touch ACCESSOIRES


Royalty
radiateur

Les lignes audacieuse et créative reflètent la vivacité et l'originalité du radiateur Royalty.
Disponible en version chauffage central ou électrique.



version chauffage central

version: chauffage central



finitions



poli



brossé



noir texturé

accessoires



domotic touch

matériau

acier inoxydable / acier au carbone

modèle

		RO 800
hauteur (mm)	a	800
distance entraxes (mm)	b	730
largeur totale (mm)	c	800
profondeur (mm)	d	120
capacité (l)		14,2
chauffage central (watt)		2188
électrique (watt)		2000



version chauffage central

DESIGN COLLECTION

DIAMOND 136-141

ARENA 142-147

ARENA TABLE 148-151

DIAMOND


radiateur design

Designer: Patrick Pedrosa

Le Diamond surgit pour satisfaire les besoins de solutions de chauffage qui accompagnent l'évolution conceptuelle des espaces modernes.

Son appréciation se vérifie dans les détails de sa forme géométrique, couleurs et de sa capacité d'émission de chaleur.






BLACK DIAMOND

dessins initiales de la création du Diamond

OUTPUT MAX:
2000 WATTS


electric
element
HIDDEN



black
white

Gold
BF




Patrick Pedrosa may 2012





DIAMOND XS

MODÈLES:



finitions



brossé



noir texturé



blanc



or



couleur RAL

accessoires




domotic touch


matériau

acier inoxydable / acier au carbone

version: chauffage central



version: électrique II



* Diamond XS contient un seul élément électrique.
Diamond peut avoir 2 élément électrique.

modèle		D XS	D 1200H	D 1500V
hauteur (mm)	a	1040	1200	1500
distance entraxes (mm)	b	-	-	-
largeur totale (mm)	c	900	1500	1200
profondeur (mm)	d	110	110	110
capacité (l)		4,75	11,18	11,18
poids (kg)		~35	~75	~75
chauffage central (watt)		568	1205	1205
électrique (watt)		600-1000	1600-2000	1600-2000

ARENA

radiateur design

Designer: Patrick Pedrosa

Le radiateur Arena vient aborder le chauffage d'une forme différente. D'inspiration rétro, il se présente comme un élément de décoration fonctionnel et souple pour s'adapter à de différents espaces.

L'Arena peut être personnaliser a partir du choix et de la conjugaison des différents matériaux et finitions.



ARENA

radiateur design



noir texturé + poli

version électrique avec élément II occulte



noir texturé + blanc



blanc + poli






blanc



noir texturé

différentes finitions
disponible en couleur RAL

MODÈLES:



finitions



poli



brossé



noir texturé



blanc



couleur RAL

accessoires




domotic touch


matériau

acier inoxydable / acier au carbone

version: chauffage central



version: électrique II



modèle	A 800	A 1200	A 1400
hauteur (mm) a	300	300	300
distance entraxes (mm) b	50	50	50
largeur totale (mm) c	800	1200	1400
profondeur (mm) d	270	270	270
capacité (l)	5,32	7,78	9,04
poids (kg)	~30	~45	~55
chauffage central (watt)	578	801	913
électrique (watt)	600	1000	1200

ARENA TABLE

radiateur design

Designer: Patrick Pedrosa




Design + Fonctionnalité + Simplicité = Arena Table

Ceci sont les devise qui ont donné origine au radiateur Arena Table. Pur design associé à la fonctionnalité de chauffage de différents espaces.

La simplicité et l'élégance des formes d'inspiration rétro rende ce radiateur un élément intégrant de décoration sur votre maison.



MODÈLES:



finitions



poli



brossé



noir texturé



blanc



couleur RAL


accessoires



domotic touch

matériau

acier inoxydable / acier au carbone



modèle		AT 1000	AT 1200	AT 1400
hauteur (mm)	a	535	535	535
largeur totale (mm)	b	1000	1200	1400
profondeur (mm)	c	450	450	450
capacité (l)		7,45	10,89	12,66
poids (kg)		~50	~65	~75
électrique (watt)		600	1000	1500

ROOM RADIATORS

DIVINE 154-159

PLANO PURE 172-177

PLANO + 178-181

PLANO 182-187

DIVINE

radiateur design

Designer: Patrick Pedrosa

Contemporain, fonctionnel et discret, le radiateur Divine surgit comme un radiateur d'une mobilité facile et adaptable au confort de l'espace dans lequel il opère.





DIVINE

radiateur design




disponible en couleurs RAL

version électrique avec élément II occulte




interrupteur on/off avec LED
tension AC 230v




modèle		DI 1000	DI 1500	DI 2000	DI30 1000	DI30 1500	DI30 2000
hauteur (mm)	a	230	230	230	300	300	300
longeur totale (mm)	b	1000	1500	2000	1000	1500	2000
profondeur (mm)	c	160	160	160	160	160	160
électrique (watt)		1500	1800	2000	1500	1800	2000


version: chauffage central



solution 1



solution 2



finitions



poli



brossé



noir texturé



blanc




or



couleur RAL

matériau

acier inoxydable / acier au carbone



modèle		DI 1000	DI 1500	DI 2000	DI30 1000	DI30 1500	DI30 2000
hauteur (mm)	a	230	230	230	300	300	300
longeur totale (mm)	b	1000	1500	2000	1000	1500	2000
profondeur (mm)	c	160	160	160	160	160	160
distance entraxes (mm)	d	880	1380	1880	880	1380	1880
chauffage central (watt)		948	1460	1942	1422	2190	2913

PLANO PURE

radiateur

Le Plano Pure est un radiateur avec un design minimaliste qui se fond dans n'importe quel environnement.

D'un caractère simple et sobre dont prédominent des lignes droites, le Plano Pure s'insère facilement dans le type de décoration contemporaine.

Disponible en version chauffage central et en version électrique.



version chauffage central





version électrique avec élément II occulte

finitions



poli



brossé



noir texturé



blanc



couleur RAL

accessoires




domotic touch


matériau

acier inoxydable / acier au carbone


version: électrique II



version: électrique II



version: électrique IV




* Différentes positions d'entraxes pour les robinets au choix du client.

** La profondeur peut être inférieure à 80mm.

modèle		PP 650 1200	PP 650 1800	PP 650 2000	PP 1000 1000
hauteur (mm)	a	650	650	650	1000
distance entraxes *	b	-	-	-	-
largeur totale (mm)	c	1200	1800	2000	1000
profondeur ** (mm)	d	80	80	80	80
capacité (l)		26,03	33,31	36,99	28,96
poids (kg)		47,4	69,8	77,1	64,6
chauffage central (watt)		2512	3768	4187	3382
électrique II (watt)		1200	1600	2000	1200
électrique IV (watt)		-	-	-	-

version: chauffage central




* Différentes positions d'entraxes pour les robinets au choix du client.

** La profondeur peut être inférieure à 80mm.

PP 1800 550	PP 2000 550	PP 1800 650	PP 2000 650	modèle
1800	2000	1800	2000	a (mm) hauteur
-	-	-	-	b (mm) distance entraxes *
550	550	650	650	c (mm) largeur totale
80	80	80	80	d (mm) profondeur **
27,88	28,96	33,31	36,99	(l) capacité
59,1	75,2	69,8	77,1	(kg) poids
3267	3630	3768	4187	(watt) chauffage central
1600	2000	1600	2000	(watt) électrique II
1000	1000	1000	1000	(watt) électrique IV

PLANO + radiateur

Le radiateur Plano +, due à la forme et au positionnement des éléments de faible épaisseur, permet de hautes performances thermiques.





* Différentes positions d'entraxes pour les robinets au choix du client.

finitions



poli



brossé



noir texturé



blanc texturé



couleur RAL




matériau

acier inoxydable / acier au carbone

modèle	P+1200 10	P+1400 10	P+800 10	P+2000 10	P+1200 25	P+1400 25
n. éléments	10	10	10	10	25	25
hauteur (mm)	1200	1400	1800	2000	1200	1400
largeur totale (mm)	210	210	210	210	510	510
profondeur (mm)	110	110	110	110	110	110
capacité (l)	4,25	4,91	6,23	6,89	10,61	12,26
poids (kg)	17,14	19,90	25,42	28,18	42,81	49,71
chauffage central (watt)	782	901	1136	1256	1960	2259

modèle	P+1200 36	P+1400 36	P+1800 36	P+2000 36	P+1200 40	P+1400 40
n. éléments	36	36	36	36	40	40
hauteur (mm)	1200	1400	1800	2000	1200	1400
largeur totale (mm)	730	730	730	730	810	810
profondeur (mm)	110	110	110	110	110	110
capacité (l)	15,28	17,65	22,38	24,75	16,97	19,60
poids (kg)	61,64	71,57	91,45	101,38	68,48	79,52
chauffage central (watt)	2826	3257	4099	4530	3139	3619

modèle	P+25 1200	P+25 1400	P+25 1800	P+31 1200	P+31 1400	P+31 1800	P+36 1200
n. éléments	25	25	25	31	31	31	36
hauteur (mm)	510	510	510	630	630	630	730
largeur totale (mm)	1200	1400	1800	1200	1400	1800	1200
profondeur (mm)	110	110	110	110	110	110	110
capacité (l)	10,61	12,26	15,55	13,16	15,20	19,28	15,28
poids (kg)	42,81	49,71	63,51	53,08	61,64	78,75	61,64
chauffage central (watt)	1960	2259	2845	2432	2801	3157	2826



PLANO

radiateur

La sobriété et les lignes droites du radiateur Plano, complète l'environnement indépendamment du lieu où il est intégré.
Avec le complément d'accessoires, profitez de la plénitude du radiateur Plano.



version électrique avec élément II occulte

PLANO

radiateur

version chauffage central

* Différentes positions d'entraxes
pour les robinets au choix du client.





couleur RAL au choix



modèle	P1200 4	P1400 4	P1800 4	P2000 4	P1200 8	P1400 8	P1800 8	P2000 8
n. éléments	4	4	4	4	8	8	8	8
hauteur (mm)	1200	1400	1800	2000	1200	1400	1800	2000
largeur totale (mm)	221	221	221	221	449	449	449	449
profondeur (mm)	85	85	85	85	85	85	85	85
capacité (l)	2,01	2,29	2,98	3,25	4,10	4,70	5,98	6,32
poids (kg)	7,24	8,34	10,55	11,65	14,49	16,70	21,12	23,32
chauffage central (watt)	325	379	469	497	654	733	925	956
électrique (watt)	600	600	600	600	1000	1000	1000	1000



modèle	P1200 11	P1400 11	P1800 11	P2000 11	P1200 14	P1400 14	P1800 14	P2000 14
n. éléments	11	11	11	11	14	14	14	14
hauteur (mm)	1200	1400	1800	2000	1200	1400	1800	2000
largeur totale (mm)	620	620	620	620	791	791	791	791
profondeur (mm)	85	85	85	85	85	85	85	85
capacité (l)	5,71	6,51	8,26	8,74	6,68	7,60	9,44	10,37
poids (kg)	19,93	22,97	29,04	32,08	25,38	29,24	36,97	40,83
chauffage central (watt)	864	997	1262	1388	1106	1276	1594	1603
électrique (watt)	1600	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000



modèle	P9 1200	P9 1400	P9 1800	P10 1200	P10 1400	P10 1800	P11 1200	P11 1400
n. éléments	9	9	9	10	10	10	11	11
hauteur (mm)	506	506	506	563	563	563	620	620
largeur totale (mm)	1200	1400	1800	1200	1400	1800	1200	1400
profondeur (mm)	85	85	85	85	85	85	85	85
capacité (l)	4,54	5,30	6,69	5,11	5,97	7,44	5,71	6,51
poids (kg)	16,31	18,79	23,76	18,12	20,88	26,40	19,93	22,97
chauffage central (watt)	713	829	1002	814	933	1142	864	997
électrique (watt)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1600

P1200 9	P1400 9	P1800 9	P2000 9	P1200 10	P1400 10	P1800 10	P2000 10	modèle	
9	9	9	9	10	10	10	10	n. éléments	
1200	1400	1800	2000	1200	1400	1800	2000	(mm) hauteur	
506	506	506	506	563	563	563	563	(mm) largeur totale	
85	85	85	85	85	85	85	85	(mm) profondeur	
4,54	5,30	6,69	7,21	5,11	5,97	7,44	8,10	(l) capacité	
16,31	18,79	23,76	26,24	18,12	20,88	26,40	29,16	(kg) poids	
713	829	1022	1117	814	933	1142	1263	(watt) chauffage central	
1200	1600	2000	2000	1200	1200	2000	2000	(watt) électrique	

P1200 21	P1400 21	P1800 21	P2000 21	modèle	
21	21	21	21	n. éléments	
1200	1400	1800	2000	(mm) hauteur	
1190	1190	1190	1190	(mm) largeur totale	
85	85	85	85	(mm) profondeur	
10,03	11,41	14,17	15,55	(l) capacité	
38,07	43,87	55,46	62,55	(kg) poids	
1649	1899	2390	2641	(watt) chauffage central	
2000	2000	2000	2000	(watt) électrique	

P11 1800	P14 1200	P14 1400	P14 1800	P21 1200	P21 1400	P21 1800	modèle	
11	14	14	14	21	21	21	n. éléments	
620	791	791	791	1190	1190	1190	(mm) hauteur	
1800	1200	1400	1800	1200	1400	1800	(mm) largeur totale	
85	85	85	85	85	85	85	(mm) profondeur	
8,26	6,68	7,60	9,44	10,03	11,41	14,17	(l) capacité	
29,04	25,38	29,24	36,97	38,07	43,87	55,46	(kg) poids	
1262	1106	1276	1594	1649	1899	2390	(watt) chauffage central	
2000	1600	1600	2000	1600	2000	2000	(watt) électrique	